

GREDEX[®]

MAGAZIN

GRÉDICS INNOVATÍV ÁRNYÉKOLÓK | 2019. 1. SZÁM

A TARTALOMBÓL:

- Tavaszi árnyékolás a lakásban és a kertben
- Redőnyrendszerek
- Szúnyogháló-rendszerek



KÜLSŐ ÉS BELSŐ PRÉMIUM ÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



A motoros redőnyök előnyei



- **energiát takarít meg:** télen sötétedéskor a redőnyök automatikusan leereszkednek, így a redőny általi hőszigetelés akár 10%-kal is csökkentheti fűtésszámláját. A fény és hőmérséklet érzékelővel ellátott automata redőnnyel szabályozhatja a szoba hőmérsékletét és csökken a légkondicionáló használatának szükségessége.
- **biztonságos:** a jelenlét szimulációt aktiválva az Ön távollétében redőnyei véletlenszerűen mozognak, mintha valaki otthon tartózkodna.
- **okos:** akár egyenként, szobánként, de még emeletenként is mozgathatja redőnyeit külön-külön vagy akár egyszerre.
- **kényelmes:** egyetlen gombnyomással az összes redőnye egyszerre működhet.
- **intelligens:** akár számítógépével is összeköttetésben lehetnek otthona összes redőnyei vagy egyéb árnyékolója. Itt már csak a képzelet szabhat határokat.



Ön dönt...

**árnyék egyetlen gombnyomásra?
Válasszon!**

SMOOVE RTS



A SOMFY új rádiós kapcsolócsaládja

A divatos külsejű kapcsolócsalád alkalmas egy vagy több motor mozgatására. Egyetlen érintés és az árnyékoló a kívánt pozícióba megy. A négy különböző kivitel és a nyolc keret variációja illeszkedik az Ön lakásának berendezéséhez. Kompatibilis minden más Somfy rádióvevővel.



Telis 16



RTSChronis RTSRTSChronis

GREEDEX®
GRÉDICS INNOVATÍV ÁRNYÉKOLÓK

HOME MOTION by
somfy®



KEDVES GREDEX PARTNEREK!

Boldogok és büszkék vagyunk, hogy elindult Magyarországon és a szomszédos országokban a GREDEX magazin. Kiadványunk célja, hogy a jelenlegi és leendő partnereinket tájékoztassuk legújabb termékeinkről, illetve hogy a használatos legalapvetőbb redőny- és szúnyogháló ismeretekről információt szerezzenek.

Szeretnénk, ha minden partnerünkben kialakulna a Gredex Kft.-ről az a kép, amit a kezdetek óta a tulajdonosok szem előtt tartanak, amelyben a legfontosabb számunkra a PARTNER és annak elégedettsége, illetve hogy a Gredex Kft. stabil és megbízható kapcsolatot biztosítson, ami által elősegíti a partnerek vállalkozásának gördülékeny és könnyebb értékesítési munkáját.

Cégünk családi vállalkozásként nyolc fővel indult 2001-ben, édesapánk vezetéknévéről adódóan Cégünket Grédics Kft.-nek neveztük el. Kezdetben főként redőny és szúnyogháló termékek értékesítésével foglalkoztunk, mára azonban jelentősen kibővítettük, és számos innovatív belső árnyékolóval, garázkapukkal, Schüco nyílászárókkal és intelligens épületvezérléssel növeltük kínálatunkat.

Jelenleg cégünk több mint ötven főt foglalkoztat,

és ahogyan, a nevünkben is szerepel, évről évre innovatív újdonságokat, megoldásokat vezetünk be, hogy a lehető legmagasabb minőségi szinten tudjuk teljesíteni a piac által támasztott igényeket.

Marketingszempontokat is figyelembe véve 2016-ban Gredex Kft.-re változtattuk cégünk elnevezését (Grédics Exkluzív), amivel célunk volt az is, hogy tükrözze a termékeink magas minőségét, de megtartottuk benne édesapánkra utalva a Grédics nevet is. Immáron büszkén írhatjuk, hogy az

egyik legnagyobb és legelismertebb szereplői vagyunk a hazai árnyékolástechnikai termékek gyártásának és installálásának piacán. Amennyiben Ön a cégünk partnere, akkor

előzetes időpontfoglalás esetén bármely bemutatótermünket használhatja értékesítés céljából saját ügyfeleik részére.

Irodáink:

- Pécel Határ utca 3. - központ
- Budaörs Károly Király utca 57.
- Győr Pápai út 2.
- Székesfehérvár Palotai utca 10.
- Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

Időpont-egyeztetés:

Grédics Tivadar 06/20-982-6693

**A ROSSZ CÉGEKET TÖNKRETESZI A VÁLSÁG.
A JÓ CÉGEK TÚLÉLIK.
A KIVÁLÓ CÉGEK JOBBAN TELJESÍTENEK
ÁLTALA.
(ANDREW GROVE)**

TARTALOM



5
Gredex Kft. – megbízható, stabil partner a redőnygyártásban



6
Új telephelyek



7
Redőnyismeretek
Vakolható redőnytök elhelyezési útmutató

9
Alapkefejezések



10
Szúnyogháló-rendszerek
Standard típusok – fix, mobil szúnyoghálók
Prémium típusok – pliszé szúnyoghálók



14
Tavaszi árnyékolás a lakásban és a kertben
Mit ünnepelünk húsvétkor?



18
A Protál zsaluzia

Impresszum

Kiadó: Gredex Kft.
2040 Budaörs, Károly király u. 57.
Grédics Tivadar

Szerkesztőség:
Spektrum Lap- és Könyvkiadó Kft.
www.spektrumkiado.hu

Grafika:
Rangefinder Kft.
www.colorlab.hu

GREDEX KFT.

– megbízható, stabil partner a redőnygyártásban



Ahogy érdemes odafigyelni a nyílászárók állapotára, úgy célszerű árnyékolástechnikai rendszerrel is felszerelni azokat.

Legtöbben úgy gondolják, hogy ennek előnyeit kizárólag nyáron lehet élvezni, pedig tény, hogy a redőnyök a téli hónapokban is jó szolgálatot tesznek.

MIRE GONDOLUNK PONTOSAN?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai korszerű redőnyök kialakításuknak köszönhetően eredményesen vethetőek be a kinti hideg ellen is.

Mind az átmeneti hónapokban, mind telente több fokkal melegebb lehet a lakásban akkor, ha leengedjük a redőnyöket éjszakára.

GREDEX[®]

Természetesen a leginkább szembetűnő hatást nyáron érhetjük el az árnyékolók segítségével, hiszen nem csak a hőszigetelésben töltenek be fontos szerepet, de tűző napsütést is otthonunkon kívül rekeszthetjük segítségükkel.

Számtalanszor előfordul, hogy a televízió, a laptop vagy a számítógép használata akadályokba ütközik éppen a monitorra, képernyőre vetődő napsugarak miatt.

Legyen szó akár a kiváló hőszigetelő jellemzőkkel rendelkező redőnyökről, a relaxákról, az irodákból jól ismert szalagfüggönyökről, vagy éppen a divatos bambusz árnyékolókról, segítségükkel komfortosabb és kényelmesebb lehet a lakásban történő tevékenység.



Ezúton is köszönjük a velünk való együttműködéseket, aminek hála 2017-ben és 2018-ban a megnövekedett megrendelések tették lehetővé, hogy 2018.12.01.-től megnyitotta cégünk az új debreceni telephelyét, és immáron két helyen gyártjuk minőségi alapanyagokból mind magyarországi, illetve külföldi viszonteladóink részére az árnyékolástechnikai termékeinket. Viszonteladóinknak, amennyiben nincs bemutatótermük vagy netán hiányosak az értékesítési információik, előzetes időpont-egyeztetés után jelentkezhetnek egyéni oktatásra, amelyet a területi képviselőikkel lehet egyeztetni.

A két telephely lehetővé tette, hogy nagyobb gyártói kapacitással rendelkezünk, és ezáltal viszonteladóinkat szezonban is a téli hónapokban megszokott rövid határidővel tudjuk kiszolgálni, azaz a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül!





REDŐNYISMERETEK


REDŐNYRENDSZEREK:

- Külsőtokos Lindab tok (műanyag redőnyök esetében)
- Külsőtokos alumínium tok (trend és az alumínium redőnyök esetében)
- Külsőtokos vakolható Lindab szerelőfedéllel (nem ajánlott)
- Külsőtokos vakolható extrudált alumínium szerelőfedéllel
- Felsőtokos i-therm redőny
- Felsőtokos vakolható i-therm redőny

A felsőtokos i-therm redőny műanyag és alumínium palást esetében is ugyanaz a tok!

Lindab tok:

- Egyrészes
- Hátulja nyitott
- Szerelni hátulról lehet
- Alapesetben fehér vagy barna, színterezni lehet felár ellenében
- Szúnyoghálóval integrálható
- Vakolható kivitelben is – Lindab szerelőfedéllel (nem ajánlott, mert a Lindab lemez nagyon sérülékeny és nagyobb szélesség esetén hullámosodhat a szerelőfedél)
- A tok eleje 45°-os




Külső redőnytok méretek


Alumínium tok

- Kétrészes
- Hátral zárt
- Alapesetben fehér vagy barna, színterezni lehet felár ellenében
- Szúnyoghálóval integrálható
- Vakolható kivitelben is –extrudált alumínium szerelőfedéllel
- A tok eleje 20°-os

Az alábbi képen látható az alumínium 20°-os tok, ahol jól látszik, hogy kétrészes, illetve hogy a hátulja zárt ezenfelül alatta a köríves „rondo” tok, javasolt olyan helyekre, ahol kicsi a kávamélység és kilóg a tok!




Vakolható redőnytök elhelyezési útmutató




1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés *

165 mm Tok esetében:
A=190 mm B=135 mm
180 mm Tok esetében:
A=205 mm B=150 mm
205 mm Tok esetében:
A=230 mm B=170 mm



1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés *
4. Lefutó
5. Stirodur szigetelés



1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés *
4. Lefutó
5. Stirodur szigetelés
6. Vakolat

Vakolható tok esetében az alábbi táblázatban található a tok méretei – e szerint kell a nyílászárót beépíteni

Falazat	Mélység/cm	Magasság/cm	Tok méret/cm
	14,5	10,5	12,5
	15,5	12,0	13,8
	17,0	13,0	15,0
	18,5	14,5	16,5
	20,0	16,0	18,0

A vakolható redőnyöknél elérhető árjegyzékekben megtalálható a vakolható tokvég. Ha az ügyfél oldalanként az ablak kávjánál is szeretne szigetelni, akkor a redőny szélességét vehetik a nyílászáró teljes méretére és a redőnyt vakolható tokvéggel kell hogy rendeljék, mert, akkor az ügyfél a redőnyre ráfordulhat oldalanként 2-2 cm-t, és a szerelőfedél mindig tökéletesen lefog nyílni.

Vakolható tokvég




ALAPKIFEJEZÉSEK


Féder: ami az alumíniumpalástot a tengelyhez kapcsolja




Arriter: csúszásgátló alumíniumpalástok esetében



Rejtett ütköző: meggátolja a redőny betekeredését felhúzáskor a tokba



Somfy lock to play: merev felfogató és egyben meggátolja a redőny feltolását



SZÚNYYOGHÁLÓ- rendszerek

STANDARD TÍPUSOK

- Fix műanyag- és alumíniumkerettel!
- Rolós
- Oldalhúzó alumíniumkerettel, üvegszálas hálóval!
- Nyílóajtó
- Tolóajtó

PRÉMIUM TÍPUSOK

- Zígzag pliszé alumíniumkeret, szürke háló!
- Pliszé original
- Rollout **ÚJDONSÁG MAGYARORSZÁGON!!!**

STANDARD TÍPUSOK - FIX MŰANYAGKERETES SZÚNYOGHÁLÓ

17 x 32 fix

Anyaga: Műanyag, üvegszálás szúnyogháló

Alkalmazása: Erős profilkialakítás. Minden ablaktípushoz (műanyag, fa, fém) alkalmazható. Szerelése kívülről történik.

Ajánlott mérethatárok:

- szélesség: 1200 mm
- magasság: 1200 mm
- felület: 1,44 m²

Választható színek:

- Szerkezetszín: fehér, barna
- hálósín: szürke

STANDARD TÍPUSOK – MOBIL SZÚNYOGHÁLÓK



Rolós szúnyogháló

Anyaga: Alumíniumtok, lefutó és záró profilszerkezet, üvegszálás szúnyogháló

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, 45 mm-es tok. Kiválóan illeszkedik minden ablak- és ajtópushoz (műanyag, fa, fém).

Szerelése kívülről történik. Meglévő redőnyre is felszerelhető.

Ajánlott mérethatárok:

- 160 cm x 180 cm

Szín: alapesetben fehér RAL9016, barna 8019

Felár ellenében: RAL színterítés, RENOLIT fóliás színekben

Háló: üvegszálás szürke



Oldalhúzó szúnyogháló

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, 45 mm-es tok. Kiválóan illeszkedik minden ajtópushoz (műanyag, fa, fém). Szimpla, illetve duplatokos kivitelben készül. Szerelése kívülről történik.

Meglévő redőnyre is felszerelhető.

Ajánlott mérethatárok:

- 120 cm x 260 cm egytokos
- 121 cm x 260 cm kéttokos

Szín: alapesetben fehér RAL9016, barna 8019

Felár ellenében: RAL színterítés, RENOLIT fóliás színekben

Háló: üvegszálás szürke

STANDARD TÍPUSOK – NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ



Anyaga:

Alumíniumszerkezet, üvegszál as szúnyogháló

Nyíló ajtó 20 x 40 mm

Alkalmazása: Strapabíró erős, extrudált vázszerkezet, biztosítva a hosszantartó tökéletes működést. Szimpla, illetve dupla kivitelben készül.

Keretes nyíló ajtó 13 x 23 mm

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, önálló kerettel rendelkezik. Szerelése kívülről történik.

Ajánlott méret határok:

- szélesség: 1800 mm
- magasság: 2400 mm

STANDARD TÍPUSOK – TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ



Anyaga: Alumíniumszerkezet, üvegszál as szúnyogháló

Toló szúnyogháló ajtó: 11 x 55 mm

Alkalmazása: stabilabb szerkezet, osztó nélküli kialakítás. Szimpla, illetve duplasínes kivitelben készül

Ajánlott méret határok:

- szélesség: 1800 mm
- magasság: 2400 mm

PRÉMIUM TÍPUSOK – PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ



ZIGZAG PLISZÉ


Anyaga: alumínium, pipi (polipropilén) üvegszál as szúnyogháló

Alkalmazása: esztétikus, kis helyigény, függőleges és vízszintes mozgatás, tökéletes munkódtetési komfort, maximum 4 méter!

Ajánlott méret határok:

- szélesség: 1200 mm
- magasság: 1200 mm
- felület: 1,44 m²

Nyitási lehetőségek




PLISZÉ ORIGINAL

Anyaga: Alumínium, pipi (polipropilén)üvegszálás szúnyogháló

Alkalmazása: eredeti japán alkatrészek, prémiumhatás, nincs küszöb, tökéletes működtetési komfort

Ajánlott mérethatárok:

- szélesség: 2000/4000/6000 mm
- magasság: 2600 mm



ROLLOUT



Anyaga: alumínium, üvegszálás szúnyogháló

Alkalmazása: eredeti japán alkatrészek, prémiumhatás, nincs küszöb, tökéletes működtetési komfort, egyenes háló

Ajánlott méret határok:

- szélesség: 1600/3200 mm
- magasság: 2600 mm

STANDARD TÍPUSOK - ALUKERETES SZÚNYOGHÁLÓ

Választható színek:

- szerkezet szín: fehér, barna, ral, renolit
- háló szín: szürke



Tavaszi árnyékolás a lakásban és a kertben



A téli hónapok lassan végleg a múlthoz tartoznak, és beköszönt végre a sokak kedvenc évszakjának számító tavasz. A természet éledésével egyre több időt töltünk a szabadban, s amint a hőmérő higanyszála 20-25 fok fölé emelkedik, bizony a lakásban is megérezzük, hogy sokkal melegebb van.

Nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogy a megfelelő árnyékolástechnikai rendszerekkel kellemes belső mikroklíma teremthető az ingatlanon belül, de a kertben is komfortosan érezhetjük magunkat. A tavaszi teendők közé tehát mindenképpen érdemes beiktatni a szükséges árnyékolástechnika beszerelését, kiválasztását. Ha jól választunk, akkor hosszú éveken át kifogástalan állapotban szolgálja majd kényel-

münket a termék. A redőnyök remek hő- és hangszigetelő jellemzőkkel bírnak, és a beérkező fényt szinte teljesen kiszűrhetjük segítségükkel. Irodába vagy otthoni dolgozószobába a szalagfüggönyök is remek választásnak bizonyulnak, de ha innovatívabb modernebb árnyékolót szeretnénk, akkor a zsaluziák lehetnek jó választású árnyékolók.

ZSALUZIA

A zsaluziák rozsdamentes anyagból készülnek, működésük extrém időjárási körülmények között is tökéletes. Széles lamelláik a nap bármely szakában gondoskodnak a helyiség megfelelő fényviszonyairól. További előnye, hogy véd a nemkívánatos tekintetektől, de ugyanakkor szabad kilátást is biztosít.

A gazdag színvilágnak köszönhetően, kitűnően illeszkedik a homlokzathoz, a lakás dísztövélemévé válik. Alumíniumlamellái színtartóak valamint UV-álló felületi lakozással készülnek, ezáltal hosszú életűek, kiváló hőszigetelést biztosítanak. Szabályozható a fényerősség, a lamellák dőlésszögét kurbis, illetve motoros vezérléssel változtathatjuk, és ugyanezen kezelőkkel

**A ZSALUZIA, A TÖKÉLETES KÜLSŐ ÁRNYÉKOLÓ
ÉS A MODERN DIZÁJN ÖTVÖZETE: ESZTÉTIKUS
ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ.**

lehet felhúzni is. Nagymértékben javítja napos időben a belső tér komfortérzetét, illetve meggátolja a betekintést úgy, hogy a belső térből ki lehet látni. A zsaluzia megvezetése szempontjából létezik sodronyköteles és vezetősínes megoldás.



Zsaluzia lamella típusai:

- Standard (peremezett)
- Flex (peremezetlen)
- Z lamella

KÜLTÉRI ÁRNYÉKOLÓK

A kertbe megéri a mobil napernyők mellett pergolát vagy egyéb, terasz fölé kifeszíthető napellenzőt beszerezni, hogy a kint töltött időben is védelmet találjunk az erős napsugárzás ellen. Ismerve a mostani nyarakat, bizony jól jönnek majd a kültéri árnyékolók, melyeket érdemes a kert olyan gyakran használt területeire elhelyezni, mint a grillező, a medence vagy a kerti bútorok környéke.

PERGOLA - A LUXUS ÉLETÉRZÉS

A B-200 pergola az egyik legfigyelemreméltóbb darabja a BRUSTOR Outdoor Living termékcsaládnak. A teljesen automatizált működésű alulamellákkal (16 cm) úgy szabályozza a beeső napsugárakat, ahogy csak akarja. A négy rejtett esőcsatorna észrevétlenül vezeti el a vizet az oszloplábakba rejtett lefolyócsöveken át.

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK A KÜLTÉRI PERGOLÁHOZ

A keretbe építhető árnyékoló rolók (screenek) választhatók átlátszó ablakkal, így zavartalan marad a teraszélmény. A hőszigetelő kellemes meleget áraszt, a külön megvásárolható LED-világítással még tovább fokozhatjuk a jó hangulatot. A B-200 pergola készülhet szabadon álló és homlokzathoz rögzített változatban.

Az alapszínek fehér vagy antracit szürke texturált felülettel, de további 200 RAL színben is megrendelhető. A külön megvásárolható eső- és hóérzékelő automatikusan felügyeli a lamellák állását. Hasznos kiegészítő, ha nem mindig van otthon!



LED VILÁGÍTÁS – B-200 PERGOLA

Lamellákba süllyesztett LED szalag / keretben körbefutó LED szalag / esőcsatornára szerelt lefelé és/vagy felfelé irányított fényű LED szalag (direkt megvilágítás)

TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN

Ez az Outdoor Living pergola centiméteres pontossággal méretre rendelhető. Lehetséges a sarok konzolos kilógatása maximum 2 m-ig, illetve a felület 1/3-áig nagyobb vízelvezető képesség - a szélesebb és mélyebb esőcsatornáknak köszönhetően az oszlopok szélesebb nyílása gyorsabb vízfolyást enged. Az alumínium sarokelem most már lombfogóval is felszerelt.



Mit ünnepelünk húsvétkor?

A húsvét a keresztény közösségek egyik legfontosabb mozgó ünnepe, ami anynyit jelent, hogy a kezdete és a vége minden évben más napra esik.

A mindenkori húsvét időpontja a Holdtól függ: húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget - azaz március 21.-ét - követő első holdtölte utáni első vasárnap. A húsvét mindenkori időpontja így eshet március 22. és április 25. közé.

HÚSVÉT ELŐTTI NAPOK, HETEK

Hamvazószerda a húsvét vasárnap előtti negyvenedik napot, egyben a nagybőjt kezdetét jelenti. A **nagybőjt első napja** a katolikus hitvilág szerint a hamvazószerda, ami a farsangi időszak lezárulása utáni első nap. Ezt a **húshagyó kedd** előzi meg: ilyenkor lehet utoljára húst enni, mielőtt hosszú megvonásba kezd az ember.

Bár a **nagybőjt** negyven napig tart, ez valójában kevesebb, mert a vasárnapok még ez idő alatt is kivételt képeznek: ilyenkor ugyanúgy lehet húst enni, mint addig. A közel

hathetes időszak **virágvasárnap** zárul, és ugyanezzel a nappal megkezdődik a **nagyhét**.

Nagypéntek: A keresztény felekezetek szerint a húsvét előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról. Nagypénteken tilos húst enni. Az ilyenkor szokásos étrend az ecetes-hagymás hal, a rán-



tott leves, valamilyen húsmentes tészta vagy tojásos, tejes ételek. Tipikus böjti, nagypénteki ebéd a bableves és mákos tészta is.

Nagypéntek és az időjárás kapcsolta: időjárással kapcsolatos jóslások is kapcsolódnak ehhez a naphoz.

Eső esetén jó tavaszt jósolnak, de ha nagypénteken szép az idő, akkor rossz termés lesz. A víz különösen jelentős volt ezen a napon, tisztító erővel bírt. Úgy tartják, aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog a betegség. Ezt a mosdást nemcsak betegség ellen tartották jónak, hanem szépségvarázslónak is.

Nagyszombat a húsvéti örömnappal kezdete.

HÚSVÉT

A húsvét a keresztények legnagyobb és legfontosabb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását. A 40 napig tartó böjt (nagyböjt) húsvétkor ér véget, azaz a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is.

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A LOCSOLKODÁS EREDETE – ÉS NÉHÁNY LOCSOLÓVERS

A locsolkodás manapság korántsem oly divatos, mint anno, a hagyományt többnyire falvakban és vidéki városokban őrzik – ritkán látni Budapesten népviseletbe bújtatva, amint a lányok házakhoz mennek.

A locsolkodás abból a régi korból ered, amikor az emberek a vízhez két fontos fogalmat csatoltak: megtisztítás és megújulás. Ez a hit a mai napig él, de ez nem az egyházi vonal: az egyházi magyarázat (a Wikipedia idevágó szócikke szerint) részben a keresztre utal, másrészt pedig arra a legendára, ami szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

VIGYÁZAT, LOCSOLÓVERS!

Egy kedves:

Kelj fel párnádról, szép ibolyavirág,

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek gyorsan harmat friss illatával,

Teljen a talicskám sok piros tojással!



Manapság sokkal inkább a muriról szól a húsvéthétfő (régben vízbevető és vízbehányó hétfőnek is nevezték), mint egyházi tradíciókról, és annak ellenére, hogy a kereszténység az utóbbi évszázadokban az egész világon elterjedt, a locsolkodás megmaradt európai (sőt leginkább közép-európai) hagyománynak. Csakhogy: manapság a locsolkodást a fiúk valamilyen kölnivel oldják meg, régen viszont szó sem volt illatorgiáról, mivel az általában csoportba, bandába verődött legények a lányokat a kúthoz vitték, mertek egy nagy vödör jéghideg vizet, és a nyakukba zúdították. Egyes helyeken szokás volt, hogy a lányok elbújnak, de ez inkább a játék része volt, nem holmi menekvés.

A MENET

A hagyomány szerint egy fiúnak pontos forgatókönyve van arról, hogy milyen sorrendben látogatja meg a lányos házakat. Először a keresztanyjához megy, ahol a locsolásért cserébe jó pár hímes tojás üti a markát. A keresztanyuka után a rokonság lányait, nőit látogatja, majd jönnek az ismerősök és a szomszédok.

Régen azt mondták, hogy az a lány, aki bőrig ázik húsvéthétfőn, kelendő, akit viszont nem locsolnak, elhervad. Eközben persze a fiúkról is kiderült, hogy tetszenek-e a lányoknak. Hímes tojás ugyan minden locsolónak járt, de ha egy lánynak tetszett egy fiú, virágot tűzött az ingére. Akinek pedig a legtöbb virág díszítette az ingét, nyíltan tarthatta magát a falu, község, város legkedveltebb férfinak.

A PROTÁL ZSALUZIA

Bemutatjuk a Protál zsaluziát, ami nemcsak árnyékol, hanem egyedülállóan feltolásgátlóval láttuk el, ezenfelül kizárólag a Protál zsaluzia esetében nincsenek felhúzó szalagok!

A PROTAL zsaluzia, a BAUMANN HÜPPE cég prémium minőségű terméke, amely egyesíti a zsaluziák tökéletes fényjátékát a redőnyök biztonsági funkciójával. A speciális 96 mm-es lamellák között nincsen semmilyen zsinóros, vagy szalagos megvetés, felfüggesztés.

Teljes, úgynevezett panoráma kilátás biztosít a lamellák között. A lamellák gumírozása elősegíti a tökéletes fényzárást és a halk működést. Az extrudált lefutó sínekbe helyezett mechanikus lánc szerkezet biztosítja a lamellák mozgását, billentését és rögzítését. Kimagasló szélvédelemmel rendelkezik.

A szerkezetbe épített biztonsági érzékelő biztosítja az akadályérzékelést, megakadályozva ezzel a termék meghibásodását. Teljesen leeresztett állapotban a termék biztonsági zárszerkezete automatikusan blokkolja a lécek feltolását, megnehezítve ezzel egy esetleges betörést. Robosztus kinézetével kiválóan illik régi stílusú épületekhez is. Működtetése kézi hajtókarral vagy motorral történik.

Már a háztervezés fázisában érdemes az árnyékoló tok-szerkezetének a kihagyása a nyílászáró felett a lépcsőzetes áthidalóban, a vakolható tokos rendszerrel szigetelés után a tok nem látszik. Meglévő, már beépített nyílászárókra is rögzíthető látszó tokos megoldással, mely szintén lehet „L” vagy „U” alakú.

Széles színpaletta: a szerkezet a RAL színskála bármely színében, míg a lamella 21 féle színben rendelhető. Intelligens vezérlések beiktatásával növelhető a komfortérzet, valamint energia megtakarítás is realizálható. Legyen szó vezetékes vagy vezeték nélküli technológiáról, előre programozott mozgatásról, szél/fény védelemről cégünk minden eshetőségre kínál alternatívát.

A termék csak a Gredex Kft. kínálatából rendelhető!



GREDEX[®]
GRÉDICS INNOVATÍV ÁRNYÉKOLÓK



KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



BEMUTATÓTERMEINK

Pécel, Határ út 3. KÖZPONT
Tel: 06/28-452-444

Debrecen, Balmazújvárosi út 14.
Tel: 06/52-256-748

Budaörs, Károly Király utca 57.
Tel: 06/23-311-550

Győr, Pápai út 2.
Tel: 06/96-259-843

Székesfehérvár, Palotai utca 10.
Tel: 06-22-419-831

www.gredexredony.hu



GREDEX[®]
GRÉDICS INNOVATÍV ÁRNYÉKOLÓK